

กำหนดการตรวจสอบสุขภาพเฝ้าระวังตามเกณฑ์มาตรฐาน HAS และทดสอบการปนเปื้อน

โคลิฟอร์มแบคทีเรียภายในกรมอนามัย ระหว่างวันที่ 16 – 26 มกราคม 2569

อาคาร	ชั้นที่ตรวจ	วันที่ตรวจ	รอบเวลา (ก่อนใช้งาน)	รอบเวลา (หลังใช้งาน)
อาคาร 1	ชั้น 1	16 ม.ค. 69	07.00 – 07.30 น	14.00 – 15.00 น
	ชั้น 2			
	ชั้น 3	19 ม.ค. 69	07.00 – 07.30 น	14.00 – 15.00 น
	ชั้น 4			
อาคาร 2-4	ชั้น 1	20 ม.ค. 69	07.00-07.30 น	14.00-15.00 น
	ชั้น 2			
	ชั้น 3			
	ชั้น 4	21 ม.ค. 69	07.00 – 07.30 น	14.00 – 15.00 น
	ชั้น 5			
อาคาร 3-5	ชั้น 1	22 ม.ค. 69	07.00-07.30 น	14.00-15.00 น
	ชั้น 2			
	ชั้น 3			
	ชั้น 4	23 ม.ค. 69	07.00 – 07.30 น	14.00 – 15.00 น
	ชั้น 5			
อาคาร 6-7	ชั้น 1	26 ม.ค. 69	07.00-07.30 น	14.00-15.00 น
	ชั้น 2			
	ชั้น 3			
	ชั้น 4			
	ชั้น 5			
	ชั้น 6			

หมายเหตุ : ผู้ประสานงาน

นายภูริวัจน์ ศรีม่วง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม โทร 0 2590 4472

ผู้ปฏิบัติงาน

นางสาวนันท์นภัส แสงศรีจันทร์ นิสิตนักศึกษาฝึกงาน

นางสาวกุลภัสสร หนูขุนทด นิสิตนักศึกษาฝึกงาน

นางสาวสุชีราภรณ์ ถือสมบัติ นิสิตนักศึกษาฝึกงาน